

## **Kritēriji atzinuma sniegšanai par īpašas kopšanas nepieciešamību bērniem ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam (neieskaitot)**

### **I Kritēriji atzinuma sniegšanai par īpašas kopšanas nepieciešamību bērniem ar invaliditāti līdz 13 gadu vecumam (ieskaitot)**

1. F73 - dziļa garīga atpalcība (idiotija).
2. F72 - smaga garīga atpalcība (dziļa imbecilitāte).
3. Vidēji smaga garīga atpalcība (F71), kas kombinējas ar šādām slimībām:
  - 3.1. bērniņas autismu vai atipisku autismu (F84.0 vai F84.1);
  - 3.2. vidēji biežām ģeneralizētām krampju lēkmēm, biežām mazajām lēkmēm, kas fiksētas epilepsijas slimnieku dienasgrāmatā;
  - 3.3. hiperdinamiskiem uzvedības traucējumiem;
  - 3.4. terapijas rezistentu, neorganisku urīna un fekāliju nesaturēšanu;
  - 3.5. ar smagam somatiskām slimībām.

(Piezīmes.

1. 1., 2., 3. punktos, 3.1., 3.3., 3.4. apakšpunktos minēto diagnozi apstiprina sertificēts bērnu psihiatrs.
2. 3.2. apakšpunktā minēto diagnozi apstiprina sertificēts bērnu neirologs un psihiatrs.
3. 3.3. apakšpunkta diagnozes izvērtēšanai nepieciešams klīniskā psihologa slēdziens.
4. 3.4. apakšpunktā minēto diagnozi apstiprina sertificēts bērnu urologs un proktologs.
5. 3.5. apakšpunktā minēto diagnozi apstiprina sertificēts pediatrs.)
4. Šizofrēnija ar polimorfu simptomātiku un personības defektu, kas atbilst vidēji smagas un smagākas garīgās atpalcības pakāpei (F20).
5. Autisms ar negatīvismu un stereotipu uzvedību (F84).

(Piezīme.

- 4., 5. punktos minēto diagnozi apstiprina sertificēts bērnu psihiatrs.)
6. Dziļa hemiparēze vai paraparēze.
7. Izteikts hiperkinētisks sindroms.

## 8. Smaga ataksija.

(Piezīme.

6., 7., 8., 9. punktos minēto diagnozi apstiprina sertificēts bērnu neirologs.)

9. Ļoti biežas ģeneralizētas epilepsijas lēkmes (mazās lēkmes vairākas reizes dienā, lielās lēkmes četras un vairākas reizes mēnesī).

10. Abu acu trūkums, pilnīgs vai praktisks aklums abās acīs (smags redzes orgāna anatomisko struktūru bojājums ar redzes asumu labāk redzošajā acī, mazāku par 0,05 (ar maksimālu korekciju), vai redzes lauka sašaurināšanas labāk redzošajā acī līdz 5 grādiem no fiksācijas punkta.

Piezīme.

Bērniem līdz 4 gadu vecumam, ja redzes asums nav precīzi nosakāms, medicīniskās indikācijas bērna invalīda kopšanas pabalstam nosaka, ja redzes orgāna objektīvās izmeklēšanas dati (instrumentālie un elektrofizioloģiskie) atbilst iespējamam redzes asuma samazinājumam mazāk par 0,05 labāk redzošajā acī.

(Piezīme.

10. punkta diagnoze apstiprināta Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā (turpmāk - BKUS).)

11. Hroniska sirds mazspēja IV pakāpē vai hroniska sirds mazspēja III pakāpē bērnam līdz 7 gadu vecumam.

(Piezīme.

11. punktā minēto diagnozi apstiprina sertificēts bērnu kardiologs.)

12. Termināla nieru mazspēja, nieru aizstājējterapija vai nieres transplantācija (līdz stāvokļa stabilizācijai).

(Piezīme.

12. punktā minēto diagnozi apstiprina BKUS nefroloģijas nodaļā.)

13. Komplicēts augšstilba vai apakšstilba kaulu lūzums bez atļaujas slogot kāju (koksīta ģipsis, kruķi).

14. Vienas kājas amputācija jebkurā līmenī līdz protezēšanai.

15. Pertesa slimība uz laiku, kamēr nav atļauts balsts uz slimās kājas (pārvietojas ar kruķiem).

16. Iedzimtas kustību un balsta aparāta slimības ar izteiktiem pārvietošanas ierobežojumiem (artrogripoze, osteohondrodysplāzija).

17. Vienas rokas trūkums jebkurā līmenī, vai abu roku traumas sekas, vai iedzimtas anomālijas ar izteiktiem tveršanas ierobežojumiem.

(Piezīme.

13., 14., 15., 16., 17. punktos minēto diagnozi apstiprina sertificēts bērnu ķirurgs

18. Ļaundabīgi audzēji ar ļoti izteiktiem funkciju traucējumiem.

(Piezīme.

18. punktā minēto diagnozi apstiprina BKUS onkoloģijas nodaļā.)

19. Hematoloģiskās slimības ar smagiem funkciju traucējumiem.

(Piezīme.

19. punktā minēto diagnozi apstiprina BKUS hematoloģijas nodaļā.)

20. Citas slimības ar smagu norisi un ļoti izteiktiem funkciju traucējumiem, kuru diagnozi apstiprinājis sertificēts bērnu slimību speciālists.

Ietverot:

- a) 1. tipa Cukura diabētu bērniem līdz 7 gadu vecumam, BKUS endokrinologa slēdziens;
- b) Retinoblastoma - pirmo gadu pēc operācijas un kombinētas terapijas, BKUS okulista slēdziens;
- c) Mukoviscidoze, ārstniecisko manipulāciju nepieciešamība, BKUS pulmonologa slēdziens.

## **II Kritēriji atzinuma sniegšanai par īpašas kopšanas nepieciešamību bērniem ar invaliditāti no 14 gadu vecuma līdz 18 gadu vecumam (neieskaitot)**

Bērnā ar ļoti smagiem funkcionēšanas ierobežojumiem nepieciešama īpaša kopšana, ja tas atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

- 1) nepieciešama 24 stundu palīdzība vai uzraudzība garīgo spēju ierobežojuma dēļ, ja ārstējošais psihiatrs ir konstatējis stabilus, ar ārstēšanu nekorigējamus uzvedības traucējumus, kuru dēļ ir apdraudēt bērna vai citu personu veselība, drošība vai dzīvība;
- 2) pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistīto darbību novērtējums atbilstoši Bērnu ikdienā veicamo darbību un vides novērtējuma anketas (6.pielikums) 6. punktam ir zemāks par 7 punktiem.